

# VERNIS MARIN



5L

1L

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis marin Ciranova conçu pour le vernissage des boiseries extérieurs en milieu marin ou aux climats extrêmes. Le vernis marin est brillant et peut également être utilisé à l'intérieur.

## DONNEES TECHNIQUES

LUSTRE	BRILLANT
DENSITÉ	0,93
VISCOSITE	100 SEC - DIN 4
MATIÈRES SOLIDES	65%
CONFORME À LA NORME EUROPEENE DECO-PAINT 2010	

## TRAITEMENT PREALABLE

Toutes traces de revêtements précédents (peinture, vernis, lasur) doivent être éliminés. Si nécessaire, poncer le bois et enlever la poussière. Essayez d'éviter les angles aigus de sorte que tout le bois soit couvert par le vernis.

## MODE D'EMPLOI

EXTÉRIEUR: appliquer le vernis avec un pinceau ou au rouleau. Appliquer 3 à 4 couches fines selon l'essence et l'exposition aux intempéries. Veuillez consulter le service technique pour l'application au pistolet.

INTERIEUR: 2 couches fines au pinceau ou au rouleau.



## TEMPS DE SECHAGE

- Hors poussière après 1 heure
- Peut être poncé / chargeable après 24 heures
- complètement durcit: après +/- 1 semaine



## CAPACITE D'ETALEMENT

10 à 12 m<sup>2</sup> / litre par couche, selon le sorte de bois.

## TRAITEMENT

Légèrement egrainer la surface à entretenir et dépoussiérer. Ensuite appliquer 1 ou 2 couches de vernis marin.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine.

## MENTIONS PARTICULIERS

Nettoyer les outils immédiatement après usage avec white spirit.

Les produits Ciranova<sup>®</sup> sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique à été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

## PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be